


AVVITATORI INDUSTRIALI ATP AD IMPATTO MECCANICO

ATP

Modello:

ATP

Gli utensili ATP MAGNUM FORCE™ sono prodotti negli Stati Uniti secondo i più alti standard di qualità. Sono conosciuti per la capacità di erogare coppie elevate e per il miglior rapporto peso-potenza presente sul mercato.



Pacchetto anticorrosione applicato a tutti i componenti interni in movimento.

I componenti interni completamente resistenti alla corrosione in ambienti a rischio e ad alta umidità consentono agli utensili ATP Magnum Force™ di operare con continuità, massimizzare la produttività e prevenire fermi a causa di eventuali riparazioni.

Tutti gli utensili ATP Magnum Force™ sono certificati CE per la vendita in Europa e nel mondo.

Gli utensili sono progettati specificamente per i lavori più impegnativi nelle condotte delle raffinerie, nei siti di produzione di energia, nei montaggi di infrastrutture e in qualsiasi altra applicazione di avvitatura in cui è necessaria una forza superiore per mantenere la produttività negli ambienti più estremi.

AVVITATORI INDUSTRIALI ATP AD IMPATTO MECCANICO

ATP

Modello: ATP

La linea di prodotti ATP Magnum Force™ è composta da 16 modelli standard, completi di:

- Meccanismi di impatto a doppio martello;
- Possibilità di scegliere tra attacco quadro o dentato millerighe;
- Impugnatura a pistola o posteriore.



END GRIP



PISTOL GRIP

ATP

Modello:

ATP

AVVITATORI INDUSTRIALI ATP AD IMPATTO MECCANICO

Modello	Coppia di Lavoro	Coppia massima	Impugnatura	Attacco quadro	Ritenuta bussola	Lunghezza	Peso	Ingresso Aria NPT
	Nm	Nm				mm	Kg	mm
ATP7527PT-TH	2034	2440	Pistol Grip	3/4"	Foro passante	227	5,55	19,05
ATP7527PT-1H	2034	2440	Pistol Grip	1"	Foro passante	229,4	5,12	19,05
ATP7527EI-1H	2305	2657	End Grip	1"	Foro passante	309	6,15	19,05

Modello	Coppia di Lavoro	Coppia massima	Impugnatura	Attacco quadro	Ritenuta bussola	Lunghezza	Peso	Ingresso Aria NPT
	Nm	Nm				mm	Kg	mm
ATP1043EI-TH	2712	3796	End grip	1"	foro passante	328,9	9,75	19,05
ATP1043EI-5S	2712	3796	End grip	#5 dentato	pulsante	324,4	9,91	19,05
ATP1043EO-TH	2712	3796	End grip	1"	foro passante	321,1	9,79	19,05
ATP1043EO-5S	2712	3796	End grip	#5 dentato	pulsante	334,6	9,95	19,05
ATP1045EI-TH	3661	4474	End grip	1"	foro passante	356,1	11,17	19,05
ATP1045EI-TH6	3661	4474	End grip	1"	foro passante	508,5	11,3	19,05
ATP1045EO-TH	3661	4474	End grip	1"	foro passante	349,8	11,22	19,05
ATP1045EI-5S	3661	4474	End grip	#5 dentato	pulsante	369,6	11,32	19,05
ATP1045EO-5S	3661	4474	End grip	#5 dentato	pulsante	363,3	11,36	19,05

Modello	Coppia di Lavoro	Coppia massima	Impugnatura	Attacco quadro	Ritenuta bussola	Lunghezza	Peso	Ingresso Aria NPT
	Nm	Nm				mm	Kg	mm
ATP1555EI-TH	4339	5694	End Grip	1-1/2"	Foro passante	413,4	16,12	19,05
ATP1555EO-TH	4339	5694	End Grip	1-1/2"	Foro passante	413,4	16,12	19,05
ATP1555EI-5S	4339	5694	End Grip	#5 dentato	Pulsante	427,6	16,1	19,05
ATP1555EO-5S	4339	5694	End Grip	#5 dentato	Pulsante	427,6	16,1	19,05